

## GUIDA ALLA CURA DELL'ERINOSI DELLA VITE (*Colomerus vitis*, Pagenst.)

### Sintomi

Come avrai letto nell'articolo sul mio blog (link: <https://wp.me/p9rVF3-J4>) i sintomi caratteristici dell'erinosi della vite sono rappresentati da una bollosità fogliare, convessa verso la pagina superiore, in corrispondenza della quale, sulla pagina inferiore, vi è un incavo, il cui interno è di colore bianco-giallastro.

Puoi vedere meglio nelle due immagini seguenti.



*Figura 1: pagina superiore della foglia di vite.*



*Figura 2: pagina inferiore della foglia di vite.*

## ECCO COME CURARE L'ERINOSI

### In caso di attacchi deboli

In caso di attacchi deboli, quindi con sintomo presente solo su qualche foglia di qualche vite, fai come riportato di seguito.

### Se i vigneti si trovano in pianura

Devi agire durante l'allegagione (fase iniziale dello sviluppo degli acini d'uva).

Aggiungere Zolfo bagnabile (in quantità percentuale come riportato da etichetta) alla miscela utilizzata per i trattamenti contro la Peronospora.

Se per la lotta contro la Peronospora utilizzi prodotti endoterapici curativi, utilizza **uno solo a scelta tra questi prodotti**:

- Triazolo
- Pirimidina
- Quinoxifen
- Pyrifenox

Nel caso tu voglia agire fuori dai trattamenti contro la Peronospora, crea una miscela di Zolfo bagnabile come indicato nell'etichetta del prodotto che acquisti dal tuo consorzio agrario di fiducia.

Va bene qualsiasi prodotto a base di Zolfo utilizzato per la lotta all'Oidio, **quindi compra il più economico!**

Te ne consiglio uno che puoi acquistare su Amazon cliccando su questo link: <https://amzn.to/2VvhchH>

- ⇒ Ripeti il trattamento **ogni 3 settimane per 3 volte** (non di più!!!)
- ⇒ Agisci in periodi in cui **non è prevista pioggia**.
- ⇒ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall'evento meteorologico ma sempre su superfici asciutte.
- ⇒ Ricorda di **eliminare le foglie danneggiate**, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco!
- ⇒ **Taglia l'erba** tra e sotto i filari!
- ⇒ Utilizza **acidi umici** per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare gli acidi umici a questo link: <http://bit.ly/2VwuKNP>

### Se i vigneti si trovano in zone collinari e pedecollinari a forte rischio

Solo se sono presenti i sintomi dell'Erinosi, devi intervenire durante queste fasi:

1. Inizio vegetazione
2. Pre-fioritura
3. Allegagione
4. Invaiaatura

Utilizza **uno solo a scelta tra questi prodotti**:

- Triazolo
- Pirimidina
- Strobilurina

- ⇒ Dopo 3 settimane dal primo trattamento, fanne un altro con Zolfo bagnabile.
- ⇒ Dopo altre 3 settimane dal secondo trattamento fanne uno con uno dei prodotti sopra citati: Triazolo, Primidina o Strobilurina.
- ⇒ Fermati a 3 trattamenti in totale, non di più!!!
- ⇒ Agisci in periodi in cui **non è prevista pioggia**.
- ⇒ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall'evento meteorologico ma sempre su superfici asciutte.
- ⇒ Ricorda di **eliminare le foglie danneggiate**, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco!
- ⇒ **Taglia l'erba** tra e sotto i filari!
- ⇒ Utilizza **acidi umici** per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare gli acidi umici a questo link: <http://bit.ly/2VwuKNP>

### **Fase di pre-chiusura del grappolo**

In questa fase, devi agire con un prodotto a base di Zolfo polverulento.

Ne puoi trovarne di buoni sia dal tuo consorzio agrario di fiducia. Altrimenti lo trovi anche su Amazon, io te ne suggerisco uno che puoi trovare al seguente link: <https://amzn.to/2VSQKUJo> adatto anche per **agricoltura biologica**.

- ⇒ Ripeti il trattamento **ogni 3 settimane per massimo 3 volte** (non di più!!!)
- ⇒ Agisci in periodi in cui **non è prevista pioggia**.
- ⇒ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall'evento meteorologico ma sempre su superfici asciutte.
- ⇒ Ricorda di **eliminare le foglie danneggiate**, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco!
- ⇒ **Taglia l'erba** tra e sotto i filari!
- ⇒ Utilizza **acidi umici** per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare gli acidi umici a questo link: <http://bit.ly/2VwuKNP>

**ATTENZIONE:** questi prodotti a base di Zolfo in polvere devono essere applicati con appositi apparecchi che hanno il nome di solforatori.

### **In caso di attacchi massicci**

In questo caso devi utilizzare un prodotto che ha come principio attivo il Bromopropilato.

- ⇒ Ripeti il trattamento **ogni 3 settimane per massimo 3 volte** (non di più!!!)
- ⇒ Agisci in periodi in cui **non è prevista pioggia**.
- ⇒ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall'evento meteorologico ma sempre su superfici asciutte.
- ⇒ Ricorda di **eliminare le foglie danneggiate**, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco!
- ⇒ **Taglia l'erba** tra e sotto i filari!
- ⇒ Utilizza **acidi umici** per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare gli acidi umici a questo link: <http://bit.ly/2VwuKNP>

Se hai un'azienda agricola a conduzione biologica o biodinamica, puoi utilizzare nemici naturali quali gli acari predatori della famiglia degli Stigmeidi.

Puoi trovare questi acari presso uno dei seguenti rivenditori italiani:

- [www.bioplanet.it](http://www.bioplanet.it)
- [www.intrachem.com](http://www.intrachem.com)
- [www.biogard.it](http://www.biogard.it)
- [www.koppert.it](http://www.koppert.it)

Questa guida è stata realizzata dal Dott. Francesco Giannetti, proprietario del sito [www.consulenteagricolo.it](http://www.consulenteagricolo.it)

La guida è stata realizzata di proprio pugno dal Dott. Francesco Giannetti  
sulla base di ricerche scientifiche e bibliografiche.

Il Dott. Francesco Giannetti e *ConsulenteAgricolo.it* si sollevano da ogni responsabilità riguardo  
danni a persone, cose o animali.

Si suggerisce una corretta esecuzione dei trattamenti, rispettando tutte le norme vigenti riguardo le operazioni con prodotti fitosanitari, i tempi di carenza e gli intervalli di sicurezza.

Il Dott. Francesco Giannetti e *ConsulenteAgricolo.it*, inoltre, si sollevano da ogni responsabilità nel caso in cui i trattamenti non vengano eseguiti secondo la normativa, non vengano eseguiti nel modo come indicato o non vengano proprio eseguiti.